

# TABLE TACTILE IBOT



48" 55" 65" 75"


TAILLES  
D'ECRANS



# CARACTÉRISTIQUES



Ecran Full HD




Vitre securit  
4 mm



Étanchéité  
cèrtifiée IP65



Porte d'accès  
sécurisée



Technologie  
infrarouge  
( temps de réponse 4 à 6 ms )



Enceinte 10 W RMS



## AÉRATION

Grilles d'aération permettant d'obtenir un flux d'air permanent ce qui garantit une température optimale de fonctionnement.

## CONNECTIQUES INTERNES

- RJ45
- WIFI
- DVI
- VGA
- HDMI
- DISPLAY PORT
- USB 2.0 et 3.0

Ces connectiques sont situées à l'intérieur du pied sur le PC.

## CONFIGURATION INITIALE

- Intel core i7
- 8Go RAM
- DD 500 Go SATA
- Windows 10 Pro 64 bits (upgrade possible)
- Résolution de base 1920 x 1080



# OPTIONS

## STICKAGE & COVERING

Tous les stickages sont possibles (unis ou à motifs). Vous pouvez aussi faire votre propre création sur des patrons que l'on vous fournira au format EPS. De plus, un large choix de covering est disponible pour faciliter l'intégration du support à son environnement d'installation tel que : le bois, le marbre, le carbone, l'or, le cuir, etc.

## PEINTURE (Incluse)

Fabriquées en acier avec une peinture EPOXY. Tous les coloris RAL de votre choix sont disponibles. Finition au choix : Mat ou Brillant

## INCRUSTATION LASER

Lors de la fabrication, nous pouvons intégrer, aux plans de découpe, un logo, un slogan ou une punch line directement découpé dans l'acier. Nous apposons ensuite une plaque de plexiglass dépolie à l'intérieur de la structure que l'on rétro éclaire avec de la LED. Cette LED est paramétrable comme vous le désirez.



Ecran 4K



Technologie capacitive projetée  
( techno smartphone )



Connectiques externes  
(USB - HDMI - JACK 3,5 mm / etc)




Possibilité d'améliorer les performances graphiques



Option Roulettes disponible





Caisse de transport





# DIMENSIONS

## TABLE TACTILE ROBOTISEE 55"



48"	55"	65"	75"
	Min : 100 cm Max : 188 cm		Min : 100 cm Max : 201,5 cm
	145 cm		189 cm
	Min : 95 cm Max : 139 cm		Min : 95 cm Max : 117 cm
	250 kg		320 kg

Fiche produit

